



EKSER ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

ISLAK HACİM AKSESUARLARI
OTEL AKSESUARLARI
ENGELLİ ÜRÜNLERİ
HİJYEN EKİPMANLARI



www.ekser.net
www.xinda.com.tr
info@ekser.net



XinDa

Türkiye Müessesili

Genesit®
by Ekser Endüstriyel
QUALITY PRODUCT





Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Ticaret Ltd. Şti. 2009 Yılında, ıslak hacim, otel ve hastane ekipmanları alanında dünyanın bilinen markası XinDa'nın Türkiye mümessili olarak faaliyetlerine başladı.

Gelişen süreçte ürün portföyünü genişletmeyi amaçlayan firmamız, Genesit markasıyla ürün yelpazesine yeni ürünlerde eklemiştir.

Hızlı gelişen ve değişen Türkiye'mizin ıslak hacim ekipmanlarını tedarik edip en iyi şekilde dağıtım ve servisini yapan firmamız, sektöre kaliteli ürünlerle hizmet vermekten onur duymaktadır.

Müşterilerini en uygun fiyat ve vadelerle destekleyen Ekser, kaliteli ürün ve hizmetleri ile müşterilerinin teveccühünü kazanmış olup, büyüyerek yoluna devam etmektedir.



İÇİNDEKİLER

ISLAK HACİM EKİPMANLARI

4

EL KURUTMA CİHAZLARI

5

KAĞIT HAVLU VERİCİLER

9

SABUN VERİCİLER

13

KÖPÜK VERİCİLER

21

DEZENFEKTAN VERİCİLER

24

KOMBİNE SİSTEMLER

29

KABİN İÇİ AKSESUARLAR

32

BATARYALAR

44

OTEL EKİPMANLARI

48

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

49

GENEL AKSESUARLAR

52

BANYO AKSESUARLARI SERİLERİ

55

SÜNGERLİK VE RAF HAVLULUKLARI

68

TUTAMAKLAR VE RAFLAR

71

ENGELLİ EKİPMANLARI

73

HİJYEN EKİPMANLARI

76

EVYE GRUBU

77

REFERANSLARIMIZ

80

ISLAK HACİM EKİPMANLARI



EL KURUTMA CİHAZLARI

el kurutma cihazları



EL KURUTMA CİHAZLARI

GSQ70A

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu

Kule Tipi
Brushless Motorlu,
Düşük Enerji Tüketimi ile Büyük Tasarruf,
Hepa Filtreli,
TSE ve CE belgeli
Silver ABS Gövdeli
18 sn. Ayarlı Led Ekranlı

Voltaj	: 220V-240V 50 Hz
Güç	: 850W
Akım	: 6A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 220m3/h
Hava Hızı	: 95m/s
Ses Sevi.	: 78dB
Ağırlık	: 11Kg
Boyutlar	: 292x250x650mm

Java
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu - Hepa FiltreliJAVA TH
1500 D

Kule Tipi
Düşük Enerji Tüketimi ile Büyük Tasarruf,
Hepa Filtreli,
TSE ve CE belgeli
Silver ABS Gövdeli
Kademeli - Hız Ayarlı

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1330W
Akım	: 8A
Güvenlik	: IP33
Hava Hızı	: 150m/s
Ağırlık	: 6.5
Boyutlar	: 300x194x557mm



GSQ100K

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu

Brushless Motorlu
TSE ve CE Belgeli
Siyah / Silver Çelik Gövdeli

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1000W
Akım	: 4.7 A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 97m3/h
Hava Hızı	: 82m/s
Ses Seviyesi	: 76 dB
Boyutlar	: 185x142x310mm

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu

GSQ120K

Otomatik
Altıtan Üflemlerli
Infrared Işıklı
Çelik Gövdeli
TSE ve CE belgeli
Silver / Siyah Alternatifli

Voltaj	: 220V-240V 50 Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5,2A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 114m3/h
Hava Hızı	: 97m/s
Ses Sevi.	: 80dB
Boyutlar	: 185x142x290mm



GSQ60K

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu - Antibakteriyel

Otomatik, Alttan üfleme,
Infrared ışıklı, Satine Çelik Gövdeli
Brushless motor, TSE ve CE belgeli
4 kademeli filtrasyon sistemi

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 800W
Akım	: 3.5A
Güvenlik	: IPX2
Kapasite	: 75m ³ /h
Hava Hızı	: 85m/s
Ses Seviyesi	: 70dB
Ağırlık	: 3.3 kg
Boyutlar	: 228x154x278mm



Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu - Toz Filtreli

GSQ91K

Otomatik, Alttan üfleme,
Infrared ışıklı, Satine Çelik Gövdeli
Yüksek hızlı motor, TSE ve CE belgeli
Sıcak Soğuk Kullanımı Alternatifli

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 900W
Akım	: 3.9A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 89m ³ /h
Hava Hızı	: 105m/s
Ses Seviyesi	: 80dB
Ağırlık	: 3.4 kg
Boyutlar	: 252x169x300mm



GSQ87

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu

Otomatik, Alttan üfleme,
Infrared ışıklı, Alüminyum gövdeli,
Yüksek hızlı motor,
TSE ve CE belgeli
Sıcak Soğuk Kullanım Alternatifi

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 900W
Akım	: 3.9A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 140m ³ /h
Hava Hızı	: 64m/s
Ses Seviyesi	: 76dB
Ağırlık	: 4kg
Boyutlar	: 268x176x240mm



Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu - Antibakteriyel

GSQ120BK

Otomatik,
Altan üfleme,
Infrared ışıklı,
Satine Çelik Gövdeli,
Brushless motor,
TSE ve CE belgeli
4 kademeli filtrasyon sistemi
Sensör Mesafe Ayarlı

Voltaj	: 220V-240V 50 Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5.2A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 67m ³ /h
Hava Hızı	: 68m ³ /h
Ses Seviyesi	: 70dB
Boyutlar	: 175x142x292mm



GSQ120B

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu - Antibakteriyel

Otomatik, Alttan üfleme,
Infrared ışıklı, ABS Gövdeli,
Brushless motor,
TSE ve CE belgeli
4 kademeli filtrasyon sistemi
Sensör Mesafe Ayarlı

Voltaj	: 220V-240V 50 Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5.2A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 67m ³ /h
Hava Hızı	: 68m ³ /h
Ses Seviyesi	: 70dB
Boyutlar	: 175x142x292mm



Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Jet Motorlu

GSQ90

Otomatik, Alttan üfleme,
Alüminyum gövdeli,
Yüksek hızlı motor,
TSE ve CE belgeli

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 900W
Akım	: 3.9A
Güvenlik	: IP22
Kapasite	: 140m ³ /h
Hava Hızı	: 64m/s
Ses Seviyesi	: 76 dB
Ağırlık	: 4.3kg
Boyutlar	: 280x174x300mm



EL KURUTMA CİHAZLARI

GSQ250

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Döner Başlıklı

360 Derece döner başlıklı,
Parazit giderici kızılötesi sensörlü,
Satine Çelik Gövdeli
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 2500W
Akım : 10.9A
Güvenlik : IPX1-CLASS
Kapasite : 270m3/h
Hava Hızı : 30m/s
Ağırlık : 5.6kg
Boyutlar : 270x200x240mm

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Döner Başlıklı

GSQ250B

360 Derece döner başlıklı,
Parazit giderici kızılötesi sensörlü,
Satine Çelik Gövdeli
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 2500W
Akım : 10.9A
Güvenlik : IPX1-CLASS
Kapasite : 270m3/h
Hava Hızı : 30m/s
Ağırlık : 5.7kg
Boyutlar : 270x192x240mm



GSQ250C

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Butonlu

Butonlu el kurutma makinası,
360 Derece döner başlıklı,
30s süreli, Dayanıklı ve
darbeye karşı korunumlu,
TSE ve CE belgeli
Satine Çelik Gövdeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 2500W
Akım : 10.9A
Güvenlik : IPX1-CLASS
Kapasite : 270m3/h
Hava Hızı : 30m/s
Ağırlık : 5.4kg
Boyutlar : 270x192x240mm

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Altтан Üfleme

GSQ250A

Otomatik el kurutma makinası,
Parazit giderici kızılötesi sensörlü,
Güçlü hava hızı ile 10-15s de el kurutma,
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,
TSE ve CE belgeli
Satine Çelik Gövdeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 2500W
Akım : 10.9A
Güvenlik : IPX1-CLASS
Kapasite : 270m3/h
Hava Hızı : 30m/s
Ağırlık : 5.1kg
Boyutlar : 270x142x240mm



GSX-1800A

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Altтан Üfleme

Otomatik,
Altтан üfleme,
Alüminyum gövdeli,
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 1800W
Akım : 7.8A
Güvenlik : IPX1
Kapasite : 147m3/h
Hava Hızı : 18m/s
Ağırlık : 3.2kg
Boyutlar : 245x245x263mm

Xinda
Fotoselli El Kurutma Cihazı
Altтан Üfleme

GSQ150

Otomatik,
Altтан üfleme,
ABS gövdeli,
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 1500W
Akım : 6.5A
Güvenlik : IP22
Kapasite : 88m3/h
Hava Hızı : 15m/s
Ağırlık : 1.7kg
Boyutlar : 198x145x253mm



KAĞIT HAVLU VERİCİLER

kağıt havlu vericiler



KAĞIT HAVLU VERİCİLER

CZQ20K

Xinda Fotoselli
Kağıt Havlu Makinası
Satine Çelik

Fotoselli kağıt havlu makinesi

304 Kalite satine paslanmaz çelik
Elektrikli; 220V-240V 50Hz,
Pili; DC4x 1.5V R20S,
Kağıt genişliği: 210mm,
Kağıt rulo çapı: 210mm,
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu;
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Ağırlık 5kg
Boyutlar : 290x225x390mm



Fotoselli kağıt havlu makinesi,
304 Kalite satine paslanmaz çelik,

Elektrikli; 220V-240V 50Hz
Pili; DC4x 1.5V R20S
Kağıt genişliği: 210mm
Kağıt rulo çapı: 210mm
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu;
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Ağırlık 5kg
Boyutlar: 290x225x390mm

Xinda
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı
Satine Çelik

CZQ20K-R

CZQ20K-10

Xinda
Yarı Sıvaaltı Fotoselli
Kağıt Havlu Cihazı
Satine Çelik

Fotoselli kağıt havlu makinesi,
304 Kalite satine paslanmaz çelik

Elektrikli; 220V-240V 50Hz
Pili; DC4x 1.5V R20S
Kağıt genişliği: 210mm
Kağıt rulo çapı: 210mm
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu;
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Sıva Altı Ölçüler : 290*90*390mm
Sıva Altı Ölçüler : 340*225*440mm



304 Kalite satine paslanmaz çelik,

Elektrikli; 220V-240V 50Hz
Pili; DC4x 1.5V R20S
Kağıt genişliği: 210mm
Kağıt rulo çapı: 210mm
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu;
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Sıva altı ölçü: 300x210x580mm
Sıva üstü ölçü: 350x225x650mm

Xinda Sıvaaltı
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı
Satine Çelik

GSG20B

CZQ20

Xinda
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı
SILVER - ABS

Silver renkli ABS gövdeli,

Silver kaplı ABS gövdeli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz,
Pili: DC4x 1.5V R20S,
Kağıt genişliği: 210mm,
Kağıt rulo çapı: 210mm,
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Ağırlık 3kg
Boyutlar : 285x215x390mm

Xinda
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı
SİYAH - ABS

CZQ20

Siyah renkli ABS gövdeli,

Elektrikli: 220V-240V 50Hz
Pili: DC4x 1.5V R20S
Kağıt genişliği: 210mm
Kağıt rulo çapı: 210mm
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Ağırlık 3kg
Boyutlar: 285x215x390mm



CZQ20

Xinda
Kağıt Havlu Makinası
BAL RENGİ - ABS

Bal köpüğü renkli ABS gövdeli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz,
Pili: DC4x 1.5V R20S,
Kağıt genişliği: 210mm,
Kağıt rulo çapı: 210mm,
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Ağırlık 3kg
Boyutlar : 285x215x390mm

Xinda
Kağıt Havlu Makinası
MAVİ - ABS

CZQ20

Mavi, ABS gövdeli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz,
Pili: DC4x 1.5V R20S,
Kağıt genişliği: 210mm,
Kağıt rulo çapı: 210mm,
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:
200mm, 250mm, 300mm
Her kağıt havlu verişinden sonra
3s bekleme süresi
Ağırlık 3kg
Boyutlar : 285x215x390mm



CZQ25

Xinda
Autocut Kağıt Havlu Cihazı
ABS

Şeffaf Buz rengi ABS gövdeli,

Kağıt genişliği: 210mm
Kağıt rulo çapı: 210mm
Kağıt uzunluğu: 250mm,
Boyutlar: 290x240x355mm



KAĞIT HAVLU VERİCİLER

GS200Z

Genesit
Manuel Kağıt Havluluk
Z Katlı

304/430 Satine Paslanmaz Çelik
200 adet Z Kağıtlı havlu kapasiteli
Ölçüler: 270x100x220mm



GS41

Genesit
Sıva Üstü Peçetelik

304 Satine Paslanmaz Çelik
Sıva üstü Ölçüler:
295 x 64 x 156 mm



GS42

Genesit
Manuel Kağıt Havluluk
Tezgaha Gömme

304 Satine Paslanmaz Çelik
Özel ölçülerde imalat yapılır.
Standart ölçü:
Sıva Üstü : 295 x 140 x 200 mm
Sıva Altı : 267 x 117 x 200 mm



GS46

Genesit
Manuel Kağıt Havluluk
Ayna Arkası

400 ad. Kağıt Kapasiteli
304 Satine Paslanmaz Çelik
Ayna Arkası / Dolap İçi Kullanım
Boyutlar : 300x120x300 mm



Genesit
Manuel Kağıt Havluluk
Z Katlı

GS400Z

304/430 Satine Paslanmaz Çelik
400 adet Z Kağıtlı havlu kapasiteli
Ölçüler: 270x100x350mm



Genesit
Sıva Altı Peçetelik

GS40

304 Satine Paslanmaz Çelik
Sıva üstü Ölçüler:
295 x 64 x 156 mm
Sıva altı Ölçüler:
267 x 64 x 133 mm



Genesit
Manuel Kağıt Havluluk
Sıva Altı

GS43

304 Satine Paslanmaz Çelik
Özel ölçülerde imalat yapılır.
Standart ölçü:
Sıva Üstü : 325 x 115 x 490 mm
Sıva Altı : 275 x 100 x 440 mm



Genesit
Manuel Kağıt Havluluk
Ayna Arkası

GS47

400 ad. Kağıt Kapasiteli
304 Satine Paslanmaz Çelik
Ayna Arkası / Dolap İçi Kullanım
Boyutlar : 300x110x300 mm



SABUN VERİCİLER



SENSÖRLÜ SABUN VERİCİLER

GS50S

Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 11cm,
Sabun/Köpük miktarı 2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı 2-13.5mL
1500mL hazneli



GS50A

Genesit Ankastre Sabun Verici
Elektrikli

Güç: AC 100V-240V / 50Hz-60Hz
Fabrika Sensör Ayarı : 10 cm
Ayarlanabilir Sensör Aralığı : 5-16 cm
Fabrika Sabun Ayarı : 2mL
Ayarlanabilir Sabun Miktarı : 0,5-13,5 mL
1500 mL hazneli



GS60L

Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Tezgah üstü lavobolar için

Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 11cm,
sabun miktarı 2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun miktarı 2-13.5mL,
1500mL hazneli



GS60S

Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 11cm,
sabun miktarı 1mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-15cm,
Ayarlanabilir sabun miktarı 0-1.5mL,
1000mL hazneli

Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS50W

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 11cm,
Sabun miktarı 2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı
2-13.5mL
1500mL hazneli

Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS60

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 11cm,
sabun miktarı 2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun miktarı 2-13,5mL
1500mL hazneli

Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS60SL

Tezgah üstü lavobolar için

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 10cm,
Sabun/Köpük miktarı 1,2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun miktarı 0,5-5mL
1000mL hazneli



GS81

Genesit Ayna Arkası
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Ayna Arkası / Dolap İçi

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz (DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 10cm,
Sabun/Köpük miktarı 1,2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun miktarı 0,5-5mL
1000mL hazneli
Ayarlar için ambalajda 1 adet
ayarlama kumandası bulunmaktadır.



Genesit Ankastre
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS91

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 10cm,
Sabun/Köpük miktarı 1,2mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-15cm,
Ayarlanabilir sabun miktarı 0,5-1,5mL
1000mL hazneli



GS108S

Genesit Ankastre Sabun Verici
Elektrikli

Elektrikli:
220V-240V 50Hz (DC6V, 600mA)
Sensör aralığı : 5-150mm
Fabrika Sensör Ayarı : 8cm
Ayarlanabilir Sabun hacmi 0-1.5ml
Fabrika Sabun Ayarı : 0,5 ml
Kullanılabilir sabun yoğunluğu:
100-3800 cPs
1000ml Hazneli



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli / Elektrikli

ZYQ100K

880mL
Elektrikli : AC220 50Hz
Pilli : 4x1,5V (LR6)
Boyutlar : 140x105x215mm

Paslanmaz Çelik Siyah / Silver Gövde
2 Ayrılabilir Nozul ile Sabun/Dezenfektan
verici olarak kullanılabilir.



ZYQ120

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli

1200mL
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Pilli: 4x1,5V(LR6),
Sıvı sabun, şampuan ve vücut
losyonu kullanımına uygun,
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı
Boyutlar : 140x100x210mm



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli

ZYQ120Z

1200 ml
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Pilli 4x1,5V
Kilit Tertibatlı Alt ve Üst Kapak
Dozaj Ayarlı
Boyutlar 140x100x210 mm



SENSÖRLÜ SABUN VERİCİLER

ZYQ210K

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli / Elektrikli

2000mL
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Elektrikli; AC220 50Hz,
Pilli; 4×1,5V(LR6)
Boyutlar : 188 x133 x325mm

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli / Elektrikli

ZYQ210

2000mL
ABS gövdeli,
Elektrikli; AC220 50Hz,
Pilli; 4×1,5V(LR6)
Boyutlar : 185x130x320 mm



ZYQ110

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli / Elektrikli

1100mL
ABS gövdeli,
Elektrikli; AC220 50Hz,
Pilli; 4×1,5V(LR6)
Boyutlar : 140x107x235 mm

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli

ZYQ110-2

1100mL
ABS Gövdeli
DC4 x 1.5V (LR6) Pilli
Boyutlar: 160x106x207 mm
Sabit 1ml Doz



ZYQ50A

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli

500 ml
ABS Gövdeli
Pilli 4x1,5V
Doz Ayarlı
Düşük Pil ve Sabun Uyarısı
Boyutlar ; 135x120x125 mm

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici
Pilli

ZYQ80

800mL
ABS Gövdeli
Pilli; 4×1,5V(LR6)
Boyutlar : 125x121x165 mm



ZYQ82

Xinda Sıvı Sabun Verici
Butonlu

820mL
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı
Boyutlar : 105x91x160mm

Xinda Sıvı Sabun Verici
Butonlu

ZYQ180

1800mL
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı
Boyutlar : 140x120x210mm



GS11

Genesit Sıvı Sabun Verici
Butonlu

500mL
304 Kalite Satine/Parlak Paslanmaz Çelik
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu
Boyutlar : 90x50x150mm

Genesit Sıvı Sabun Verici
Butonlu

GS12

1000mL
304 Kalite Satine/Parlak Paslanmaz Çelik
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu
Boyutlar : 121x72x206mm



GS13

Genesit Sıvı Sabun Verici
Butonlu

1000mL Yatay
304 Kalite Satine/Parlak P. Çelik
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu
Boyutlar : 206x72x121mm

Genesit Sıvı Sabun Verici
Butonlu

GS15

1000mL
304 Kalite Satine ve Parlak Çelik
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı
Boyutlar : 126x60x201mm



MANUEL SIVI SABUN VERİCİLER

GS03

Genesit Sıvı Sabun Verici
Ankastre

Tezgah Altı Sıvı Sabunluk (Krom)
15 cm Paslanmaz çelik gaga ve buton
ABS üzeri satin krom kaplama kapak
1000 mL plastik hazne,
Tezgaha monte,
Altan ve üstten doluma uygun

Genesit Sıvı Sabun Verici
Ankastre

GS04

Tezgah Altı Sıvı Sabunluk (Krom)
15 cm Paslanmaz çelik gaga,kapak ve buton
500 mL plastik hazne,
Tezgaha monte,
Altan ve üstten doluma uygun



GS05

Genesit Sıvı Sabun Verici
Ankastre

15 cm P.Çelik gaga ve buton
1Lt. plastik hazne,
tezgaha monte
Altan ve üstten doluma uygun

Genesit Sıvı Sabun Verici
Hilton Lavabo İçin

GS05-12

Paslanmaz çelik gaga ve boyun
1 Lt. Haznesi
Hilton lavabolar için



Duvara monte
Alüminyum yüzey
Dezenfektan ve batikon kullanımına
uygundur
1 Lt
Boyutlar : 92 x 90 x 285 mm

Genesit Sıvı Sabun Verici
Dirsek Kumandalı

GS07

GS500

Genesit
Alttan Çekmeli Sıvı Sabun Verici
Tekli500mL
Komple 304 Paslanmaz Çelik
Sabun, Duş Jeli, Şampuan
Kullanımına UygunGenesit
Alttan Çekmeli Sıvı Sabun Verici
İkili

GS500S

500mL
Komple 304 Paslanmaz Çelik
Sabun, Duş Jeli, Şampuan
Kullanımına Uygun

GS500T

Genesit
Alttan Çekmeli Sıvı Sabun Verici
Üçlü500 ml
304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Sabun, Duş Jeli, Şampuan Kullanımına UygunGenesit Üçlü Sıvı Sabun Verici
Krom

ZYQ138T

380 mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun,
Şampuan ve vücut losyonu kullanımına uygun,

ZYQ138S

Xinda İkili Sıvı Sabun Verici
BEYAZ380mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun,
şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Boyutlar : 181x93x193mm

MANUEL SIVI SABUN VERİCİLER

ZYQ138S

Xinda İkili Sıvı Sabun Verici
GÜMÜŞ

380mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun,
şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun
Boyutlar : 181x93x193mm

Xinda İkili Sıvı Sabun Verici
KROM

ZYQ138S

380mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun,
şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Boyutlar : 181x93x193mm



ZYQ138

Xinda Sıvı Sabun Verici
BEYAZ

380mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Boyutlar : 181x93x193mm

Xinda Sıvı Sabun Verici
GÜMÜŞ

ZYQ138

380mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Boyutlar : 80x93x193mm



ZYQ138

Xinda Sıvı Sabun Verici
GÜMÜŞ

380mL,
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu
kullanımına uygun,
Boyutlar : 80x93x193mm



KÖPÜK VERİCİLER

sensörlü ve manuel köpük vericiler

SENSÖRLÜ VE MANUEL KÖPÜK VERİCİLER

ZYQ100P

Xinda Manuel Köpük Verici
Butonlu1000mL,
Duvara monte,
ABS Gövdeli,
Boyutlar : 115x122x202mm880mL
Elektrikli : AC220 50HZ
Pili : 4x1,5V (LR6)
Boyutlar : 140x105x215mm

Paslanmaz Çelik Siyah / Silver Gövde

Xinda Sensörlü Köpük Verici
Elektrikli / Pili

ZYQ100K-F

PMQ50B

Xinda Sensörlü Köpük Verici
Pili500 ml
ABS Gövdeli
Pili 4x1,5V
Dozaj Ayarlı
Düşük Pil ve Sabun Uyarısı
Boyutlar : 135x120x125 mmXinda Sensörlü Köpük Verici
Pili

ZYQ120P

1200 ml
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Pili 4x1,5V
Kilit Tertibatlı Alt ve Üst Kapak
Dozaj Ayarlı
Boyutlar 140x100x210 mm

GS14K

Genesit Manuel Köpük Verici
Butonlu

1000mL,
Duvara monte,
304 Kalite paslanmaz çelikten mamül,
Boyutlar : 120x65x210mm



1000mL,
Pirinç üstü krom kaplama
boyun + gaga

Genesit Ankastr Köpük Verici

GS06

GS50F

Genesit Ankastr Sensörlü
Köpük Verici / Elektrikli

Fotoselli,
Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 11cm,
Köpük miktarı 4mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı 4-25mL
1500mL hazneli
Ayarlar için her ambalajda 1 adet
ayarlar kumandası bulunmaktadır.



Elektrikli: 220V-240V 50Hz
(DC6V, 600mA),
Fabrika sensör ayarı: 10cm,
Sabun/Köpük miktarı 15mL'dir.
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı 10-38mL
1000mL hazneli
Ayarlar için her ambalajda 1 adet
ayarlar kumandası bulunmaktadır.

Genesit Ankastr Sensörlü
Köpük Verici / Elektrikli

GS60F

DEZENFEKTAN VERİCİLER

sensörlü ve manuel dezenfektan vericiler



Dezenfektanı nerelerde ve niçin kullanırız

Dezenfektanlar, kişi ve ortam hijyeninin sağlanması amacıyla mikroorganizmaların ortamdaki uzaklaştırılması için kullanılır.

HIV, Hepatit B, Influenza, Koronavirüs gibi insanlarda hastalık yapan virüslerin ve sporsuz bakterilerin çoğunda etkili olan bu ürünler el hijyeninin parçasıdır

Hastane, Okul, Otel, Pansiyon, Lokanta, Cafe, İşyeri, Otobüs, Uçak vb. el yıkamanın zor veya imkansız olduğu yerlerde hızlı ve temiz çözümdür.



DEZENFEKTAN VERİCİLER

XDQ210

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici
Elektrikli

2000mL,
ABS Gövdeli,
AC220 50Hz
Boyutlar : 185x130x320mm
Dozaj Ayarlı

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici
Elektrikli

XDQ210-K

2000mL,
304 Kalite Paslanmaz Çelikten mamül,
AC220 50Hz
Boyutlar : 188x133x328 mm
Dozaj Ayarlı

XDQ110

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici
Pilli

1100mL,
ABS Gövdeli,
Fotoselli pilli dezenfektan verici,
DC4x1.5V (LR6)
Boyutlar : 140x107x235mm



1100 mL
ABS Gövdeli
DC4 x 1.5 (LR6) Pili
Boyutlar: 160x106x257 mm
Sabit 1mL püskürtme yapar

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici
Pilli

XDQ110-2

XDQ110B

Xinda Sensörlü
Dezenfektan Makina Standı
Demonte / Masa Üstü

1100 mL
Cihaz XDQ110 Modeli ABS Gövdeli
DC4x1.5V Pili
1 mL Sabit doz püskürtmeli
Ölçüler: 175x155x485



Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici

XDQ50A

500 ml
ABS Gövdeli
Pili 4x1.5V
Dozaj Ayarlı
Düşük Pil ve Sabun Uyarısı
Boyutlar ; 135x120x125 mm

ZYQ100K

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici
Pilli/Elektrikli

880mL
Elektrikli : AC220 50HZ
Pili : 4x1,5V (LR6)
Boyutlar : 140x105x215mm

Paslanmaz Çelik Siyah / Silver Gövde
3 Ayrı Nozul ile Sabun/Köpük/Dezenfektan
verici olarak kullanılabilir.



1200 ml
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik
Pili 4x1,5V
Kilit Tertibatlı Alt ve Üst Kapak
Dozaj Ayarlı
Boyutlar 140x100x210 mm

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici
Pilli

ZYQ120X

DEZENFEKTAN VERİCİLER

XDQ110A

Xinda
Sensörlü Dezenfektan
Makina Standı
Fotoselli / Ayaklı



1100mL,
Cihaz XDQ110 modeli
ABS Gövdeli,
Ayak kısmı paslanmaz çelik
DC4x1.5V Pili
1 mL sabit düz püskürtmeli

ÖLÇÜLER:
Ayak Çapı: 275 mm
Stand Yüksekliği: 1180 mm.

Xinda
Sensörlü Dezenfektan
Makine Standı
Fotoselli/Ayaklı

XDQ110C



1100mL,
Cihaz XDQ110 modeli
ABS Gövdeli,
Ayak kısmı paslanmaz çelik
DC4x1.5V Pili
1 mL sabit düz püskürtmeli

ÖLÇÜLER:
Ayak Çapı: 275 mm
Stand Yüksekliği: 1320mm.

KOMBİNE SİSTEMLER

kombine sistemler



GSG82-25ZR

Xinda Fotoselli
Üçlü Kombine Set
Sıva altı

Ankastre 3'lü Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Fotoselli kağıt vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı
El kurutma makinalı,
2500W GSQ250A Tipi,
23 L Taşınabilir çöp kovası,
Kağıt verici, el kurutma makinası ve
çöp kovası için aynı anahtar.
22.2Kg
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm
Sıva altı ölçü: 320x150x1600mm



Xinda Fotoselli
Üçlü Kombine Set
Sıva Üstü

GSG82-25ZS

Sıvaüstü 3'lü Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Fotoselli kağıt vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı
El kurutma makinalı,
2500W GSQ250A Tipi,
23 L Taşınabilir çöp kovası,
Kağıt verici, el kurutma makinası ve
çöp kovası için aynı anahtar.
22.2Kg
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm



GSG82-25R

Xinda Manuel
Üçlü Kombine Set
Sıva Altı

Ankastre 3'lü Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Z kağıt vericili;
200 Adet Z havlu kapasiteli,
El kurutma makinalı,
2500W GSQ250A Tipi,
23 L Taşınabilir çöp kovası,
Kağıt verici, el kurutma makinası ve
çöp kovası için aynı anahtar,
21.7Kg
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm
Sıva altı ölçü: 320x150x1600mm



Xinda Manuel
Üçlü Kombine Set
Sıva Üstü

GSG82-25S

Ankastre 3'lü Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Z kağıt vericili;
200 Adet Z havlu kapasiteli,
El kurutma makinalı,
2500W GSQ250A Tipi,
23 L Taşınabilir çöp kovası,
Kağıt verici, el kurutma makinası ve
çöp kovası için aynı anahtar,
21.7Kg
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm



GSG63B

Xinda Fotoselli
Kombine Sistem
Sıva Altı

Ankastre 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Fotoselli kağıt vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı,
23L Taşınabilir çöp kovası
Sıva üstü ölçü 370x160x1300 mm
Sıva altı ölçü 320x150x1250 mm



Xinda Fotoselli
Kombine Sistem
Sıva Üstü

GSG63C

Sıvaüstü 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Fotoselli kağıt vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı,
23L Taşınabilir çöp kovası
Boyutlar : 370x160x1300 mm



GSG63DR

Xinda Fotoselli
Kombine Set Sıva Altı

Ankastre 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Fotoselli kağıt vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K. Boyu Ayarlı
36L Taşınabilir çöp kovası
Sıva üstü ölçü: 370x225x1300mm
Sıva altı ölçü: 320x150x1250mm



Xinda Fotoselli
Kombine Set
Sıva Üstü

GSG63ER

Sıvaüstü 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
Fotoselli kağıt vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı,
36L Taşınabilir çöp kovası
Sıva üstü ölçü: 370x225x1300mm



GSG63AR

Xinda Manuel
Kombine Sistem
Sıva Altı

Ankastre 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
300 Adet Z havlu kapasiteli,
23L Taşınabilir çöp kovası,
12.3Kg
Sıva üstü ölçü: 370x160x1300 mm
Sıva altı ölçü: 320x150x1250 mm



Xinda Manuel
Kombine Sistem
Sıva Üstü

GSG63AS

Sıvaüstü2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
300 Adet Z havlu kapasiteli,
23L Taşınabilir çöp kovası,
12.3Kg
Boyutlar: 370x160x1300mm



GSG63S

Xinda Fotoselli
Kombine Set
Yarı Sıva Altı

304 Paslanmaz Çelikten Mamül
Fotoselli Kağıt Vericili;
Pilli / Elektrikli,
200, 250, 300mm K. Boyu Ayarlı,
18.5 L Taşınabilir Çöp Kovası
Sıva Üstü Ölçü: 330x152x1300 mm
Sıva Altı Ölçü: 294x91x1262 mm



Xinda Manuel
Kombine Sistem
Sıva Altı

GSG36R

Ankastre 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
200 Adet Z havlu kapasiteli,
10L Taşınabilir çöp kovası,
8Kg
Sıva üstü ölçü: 355x110x710 mm
Sıva altı ölçü: 310x100x665 mm



GSG36S

Xinda Manuel
Kombine Sistem
Sıva Üstü

Sıva Üstü 2'li Kombinasyon
304 Paslanmaz Çelikten mamül,
200 Adet Z havlu kapasiteli,
10L Taşınabilir çöp kovası,
8Kg
Boyutlar: 355x110x710mm



KABİN İÇİ AKSESUARLAR

KABİN İÇİ AKSESUARLAR



GS210W

Xinda İkili Dikey
WC Kağıt Verici Satine304 Satine Paslanmaz çelikten mamül,
2'li WC kağıt verici
Boyutlar : 143x135x264mmGenesit Tekli
WC Kağıt Verici
Satine Çelik

GS20

304 Satine Paslanmaz çelik
Duvara Monte

GS20P

Genesit
Tekli WC Kağıt Verici
Parlak Çelik304 Satine Polısajlı Paslanmaz çelik
Duvara MonteGenesit / Cimri
WC Kağıt Verici
Satine Parlak

GS25C

304 Paslanmaz çelik
Parlak / Satine alternatifli
Ø190 x 130 mm

GS25J

Genesit Mini Jumbo
WC Kağıt Verici Satine304 Satine Paslanmaz çelik,
Ø220 x 120 mmXinda İkili Yatay
WC Kağıt Verici
Parlak Satine

GS210W1

304 Paslanmaz çelik,
Parlak / Satine alternatifli
Boyutlar : 268x116x115mm

GS10W3A

Xinda Tekli
WC Kağıt Verici
Parlak Satine304 Paslanmaz çelik,
Parlak / Satine alternatifli,
Boyutlar : 126x116x115mm

GS44

Genesit WC Kağıt Verici +
Klozet Kapak Kağıtlık +
Çöp Kova Seti Satine

304 Satine Paslanmaz Çelik,
Tek taraflı veya cubicle bölme için
çift taraflı



Genesit Jumbo
WC Kağıt Verici Satine

GS24

304/430 Satine Paslanmaz çelik,
28 cm çap 12 cm derinlik



GS10N1

Genesit Tekli WC Kağıt Verici
Sıva Altı Satine Parlak

304 kalite parlak veya satine paslanmaz çelik
Sıva altı ölçüler :135x80x135mm
Sıva üstü ölçüler :150x122x165mm



GS25CLR

Genesit
Klozet Kapak Kağıtlık
Sıva Altı304 Satine Paslanmaz çelik,
Sıva Üstü Ölçü: 435x325x67 mm
Sıva Altı Ölçü: 400x286x67 mm

GS32

Genesit Piramit Kapak
Klozet Fırçası
Parlak304 Parlak Paslanmaz çelik,
Montajlı-montajsız

GS34P

Genesit Majestic
Klozet Fırçası
Parlak Çelik304 Kalite
Polisajlı Paslanmaz Çelik
Duvara Monte
Ø89x252 mm (Sap Dahil 404 mm)

GS35P

Genesit Elegant
Klozet Fırçası
Parlak Çelik304 Kalite
Polisajlı Paslanmaz Çelik
Duvara MonteGenesit
Kare Tuvalet Fırçası
Parlak

GS31

304 Parlak Paslanmaz çelik,
Montajlı - MontajsızGenesit
Majestic Klozet Fırçası
Satine Çelik

GS34

304 Kalite
Satine Paslanmaz Çelik
Duvara Monte
Ø89x252 mm (Sap Dahil 404 mm)Genesit Elegant
Klozet Fırçası
Satine Çelik

GS35

304 Kalite
Satine Paslanmaz Çelik
Duvara MonteGenesit Klozet
Kapak Kağıtlık
Sıva Üstü

GS25CL

304 Satine Paslanmaz çelik,
Boyutlar : 390 x 270 x 55 mm

GSC9

Xinda
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI
Pilli430 Satine Paslanmaz Çelik
9 lt.
Pilli
Boyutlar : 244x244x377 mmXinda
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI
Pilli

GSC12

430 Satine Paslanmaz Çelik
12 lt.
Pilli
Boyutlar : 244x244x462 mm

GSC16

Xinda
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI
Pilli430 Satine Paslanmaz Çelik
16 lt.
Pilli
Boyutlar : 270x270x480 mmXinda
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI
Pilli

GSC20

430 Satine Paslanmaz Çelik
20 lt.
Pilli
Boyutlar : 270x270x550 mm

Sensörlü,
Manual açma kapama,
5s sonra otomatik kapanma,
Kapak askı aparatlı,
Renk alternatifli
Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelikten mamül



Kızılötesi Sensör



Dokunmatik açma kapama düğmesi



5 Saniye gecikmeli kapanma fonksiyonu



Kapak askı sistemi



Sessiz yavaş açılma kapanma



Saten

Koyu Kırmızı

Bej

Buz Mavisi

Yeşil

OTOMATİK
SENSÖRDOKUNMATİK
BUTON5 SANİYE
AÇIK KALMAPARMAK İZİ
BIRAKMAZ

GSC50

Genesit
Pedallı Çöp Kovası
Parlak Çelik

304/430 Parlak Paslanmaz Çelik
Ölçüler

3 LT 185x250 mm

5 LT 205x280mm

12 LT 245x355mm

16 LT 245x444mm

20 LT 315x355mm



GSC51

Genesit
Çatı Kapaklı Çöp Kovası
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik
Ölçüler

7 LT 170 x 160 x 270 mm

11 LT 200 x 180 x 390 mm

16 LT 230 x 230 x 430 mm

25 LT 250 x 250 x 530 mm

36 LT 280 x 280 x 580 mm

45 LT 300 x 300 x 560 mm

54 LT 300 x 300 x 720 mm

80 LT 320 x 320 x 900 mm



GSC52

Genesit
Hilton Çöp Kovası
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik
Ölçüler

7 LT 140x205x335 mm

11 LT 180x200x405 mm

25 LT 240x280x485 mm

36 LT 240x280x645 mm

45 LT 300x350x555 mm



GSC53

Genesit
-Sıva Altı Çöp Kovası
Satine Çelik

304 Satine Paslanmaz Çelik
Özel Ölçülerde İmalat Yapılır



GSC54

Genesit
Çemberli Açık Çöp Kovası
Parlak Çelik

304/430 Parlak Paslanmaz Çelik
Ölçüler

3 LT 195x240 mm

5 LT 205x270 mm

12 LT 245x345 mm

Delikli / Deliksiz alternatifli



GSC55

Genesit Kolon Tipi
Açık Çöp Kovası
Parlak Çelik

430 Parlak Paslanmaz Çelik
Ölçüler

3 LT 180x220 mm

5 LT 200x250 mm

10 LT 240x300 mm

42 LT 300x600 mm

70 LT 360x700 mm



GSC56

Genesit
Yanmaz Çöp Kovası
Parlak Çelik

430 Parlak Paslanmaz Çelik

Ölçüler :

3 LT 205x305 mm**5 LT** 205x335 mm**12 LT** 205x420 mm

Genesit
Yanmaz Çöp Kovası
Satine Çelik

GSC56T

430 Satine Paslanmaz Çelik

Ölçüler :

15 LT 240 x 300 mm**25 LT** 240 x 600 mm**38 LT** 300 x 700 mm

GSC57

Genesit
Dolap İçi Çöp Kovası
Parlak Çelik

430 Parlak Paslanmaz Çelik

Ölçüler :

11 LT 300x150x300 mm**16 LT** 305x175x350 mm**25 LT** 400x200x400 mm

Genesit
Duvara Monte Çöp Kovası
Satine Çelik

GSC58

304/430 Satine Paslanmaz Çelik

Ölçüler :

7 LT 230x120x270 mm**14 LT** 350x140x300 mm**20 LT** 350x140x400 mm

GSC59

Genesit
Duvara Monte Çöp Kovası
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik

Ölçüler :

11 LT 300 x 150 x 300 mm**16 LT** 350 x 175 x 350 mm**25 LT** 400 x 200 x 400 mm

Genesit
Döner Kapak Çöp Kovası
Parlak Çelik

GSC60

304/430 Parlak Paslanmaz Çelik

8 LT 205x305 mm**11 LT** 205x380mm**16 LT** 245x380mm**27 LT** 245x645mm**32 LT** 315x465mm

15, 27, 38 LT

Satine Alternatifli



GSC60-K

Genesit
Kare Döner Kapak
Çöp Kovası Satine Çelik

Paslanmaz Çelik Satine
21 LT 300x170x400 mm
30 LT 300x170x600 mm
37 LT 250x250x600 mm
57 LT 300x300x600 mm



Genesit
Döner Kapak Çöp Kovası
Satine Çelik

GSC60T

430 Kalite Fırçalanmış
Satine Paslanmaz Çelik
15 LT: 240x310mm
25 LT: 240x580mm
38 LT: 300x640mm



GSC61

Genesit
Deri Kaplı Çöp Kovası

5 LT 200x250 mm
15 LT 240x300 mm



Genesit
Torpil Çöp Kovası
Parlak Çelik

GSC62

304 - 430
Paslanmaz Çelik
Ölçüler :
16 LT 240x400 mm
38 LT 300x660 mm
63 LT 360x780 mm



GSC63

Genesit
Masa Altı Çöp Kovası
Siyah Boyalı

Elektrostatik boya
Ölçüler :
10 LT 233x300mm



Genesit
Masa Altı Fileli Çöp Kovası
Siyah Boyalı

GSC64

Elektrostatik boyalı
10 LT



GSC65

Genesit
End. Pedallı Çöp Kovası
Parlak Çelik

430 Paslanmaz Çelik
Ölçüler :
25 LT 30x50h
30 LT 40x63h
40 LT 40x40h
50LT 40x50h
60LT 40x63h
90LT 40x73h



Genesit
Tezgaha Gömme Çöp Bacası
Satine Çelik

GSC66

Paslanmaz çelikten mamül
İstenilen ölçülerde imalat
Kare veya yuvarlak



GSC66S

Genesit
Döner Kapak Çöp Bacası
Satine Çelik

430 Kalite Fırçalanmış
Satine Paslanmaz Çelik
İç Çap : 230mm
Dış Çap : 270mm



GSC68

Genesit
Çerçevesiz Çöp Kovası
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik
30 LT 300x170x600 mm
37 LT 250x250x600 mm
54 LT 300x300x600 mm
79 LT 360x360x600 mm



GSC81

Genesit
Küllük

Boyalı veya Paslanmaz
100x850 mm



GSC83

Genesit
Küllüklü Çöp Kovası
Parkaj Çelik

Paslanmaz Çelikten Mamul
Ölçüler :
240x600 / 300 x 660 mm



Genesit Şemsiyelik
Parlak Çelik

GSC67

Paslanmaz Çelikten Mamul
270x600 mm



Genesit Kadeh Küllük
Parlak Çelik

GSC80

Paslanmaz Çelikten Mamul
Ölçüler : 300x650 mm



Genesit Küllük
Satine Çelik

GSC82

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Boru Çapı : 240 mm
Yükseklik : 820 mm



GSC84

Genesit
Küllüklü Çöp Kovası

Paslanmaz Çelik veya boyalı
Ölçüler :
450x1150 mm



Genesit
Küllüklü Çöp Kovası
Parlak Çelik

GSC85

Paslanmaz Çelikten Mamül
Ölçüler :
410x200x600 mm



GSC86

Genesit
Ahşap Küllüklü Çöp Kovası

Ölçüler
400x600 mm



Genesit
Ahşap Küllüklü Kare
Çöp Kovası

GSC87

Ölçüler :
360x360x700 mm



GSC88

Genesit Taş Dekorlu Küllüklü
Çöp Kovası

Ölçüler
350x350x650 mm



Genesit
Geri Dönüşüm Çöp Kovası
Satine Çelik

GSC89

Ölçüler :
650x300x750 mm





Genesit
Geri Dönüşüm Seti Döner Kapaklı
Boyalı Parlak Çelik

GSC90

Elektrostatik Boyalı / Paslanmaz Çelik	
Kova Ölçüsü	: 300x640mm
İkili Set Stand Ölçüsü	: 640x330x670 (h) mm
Üçlü Set Stand Ölçüsü	: 940x330x670 (h) mm
Dörtlü Set Stand Ölçüsü	: 1235x330x670 (h) mm

Genesit
Geri Dönüşüm Seti Kolon Tipi
Parlak Çelik

GSC91

Elektrostatik Boyalı / Paslanmaz Çelik	
Kova Ölçüsü	: 300x640mm
İkili Set Stand Ölçüsü	: 695x360x690 (h) mm
Üçlü Set Stand Ölçüsü	: 1035x360x690 (h) mm
Dörtlü Set Stand Ölçüsü	: 1365x360x690 (h) mm



Genesit
Geri Dönüşüm Seti Çember Kapaklı
Parlak Çelik

GSC92



Elektrostatik Boyalı / Paslanmaz Çelik	
Kova Ölçüsü	: 300x600mm
İkili Set Stand Ölçüsü	: 695x350x660 (h) mm
Üçlü Set Stand Ölçüsü	: 1035x350x660 (h) mm
Dörtlü Set Stand Ölçüsü	: 1365x350x660 (h) mm



304 Kalite
Parlak Paslanmaz Çelik (Polisajlı)
Duvara Monte

Genesit Şapka&Ceket Askısı
Parlak

GS214P



GS214

Genesit Şapka&Ceket Askısı
Satine

304 Kalite
Satine Paslanmaz Çelik
Duvara Monte



304 Kalite
Parlak Paslanmaz Çelik (Polisajlı)
Duvara Monte

Genesit İkili Askı
Parlak

GS212P



GS212

Genesit Şapka&Ceket Askısı
Satine

304 Kalite
Satine Paslanmaz Çelik
Duvara Monte



BATARYALAR

GS201

Genesit
Duvardan Fotoselli Batarya
Elektrikli/Pilli

Tek Su Girişli
Elektrikli Kullanım : AC110V/240V 50/60Hz
Pilli Kullanım : DC6V (4 adet AA alkalin pil)
Sensör Mesafesi : 8-15 cm
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit
Duvardan Fotoselli Batarya
Elektrikli/Pilli

GS202

Tek Su Girişli
Elektrikli: 220-240v 50-60 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 5-15cm
Fabrika sensör ayarı: 14cm
Pirinç üzeri krom kaplama



GS203

Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

Tek Su girişli
Elektrikli : 220-240V 50-60 Hz
Pilli : DC6V (4 adet AA pil)

Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi:
12-15cm Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

GS204

Tek Su girişli
Elektrikli: 220-240V 50-60 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 12-15cm
Fabrika Sensör Ayarı: 8cm
Pirinç üzeri krom kaplama



GS205

Genesit
Uzun Boyunlu Fotoselli Batarya
Elektrikli/Pilli

Tek Su Girişli
Elektrikli: 220-240V
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10 - 15cm
Fabrika sensör ayarı: 14cm
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

GS206G

Tek Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10-16cm
Fabrika sensör ayarı: 16cm
Pirinç üzeri krom kaplama



GS206GW

Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

Çift Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10-16cm
Fabrika sensör ayarı: 16cm
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

GS207

Tezgah üstü Lavabolar için
Tek Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Fabrika sensör ayarı: 14cm
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10 - 15cm
Pirinç üzeri krom kaplama



GS207GW

Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

Tezgah üstü Lavabolar için
Çift Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10-16cm
Fabrika sensör ayarı: 16cm
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

GS208

Tek Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Fabrika sensör ayarı: 11cm
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 15 - 16cm
Pirinç üzeri krom kaplama



GS771

Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

Tek Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Sensör Algılama Aralığı: 0,5-25cm
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit
Fotoselli Lavabo Bataryası
Elektrikli/Pilli

GS818

Tek Su Girişli
Elektrikli: 220v 50 Hz
Pilli: DC6V (4 adet AA pil)
Sensör Mesafesi : 80-150mm
Pirinç üzeri krom kaplama



GS819

Genesit
Pedallı MuslukTek veya Çift su girişli
KromGenesit
El Duşlu Eveye Bataryası

GS820

Krom

GS821

Genesit
Engelli Bataryasıtek su girişli
krom

Fotoselli Batarya Mikseri

GSMX02

Sıcak-Soğuk su karıştırıcı

OTEL EKİPMANLARI

- GENEL AKSESUARLAR
- SAÇ KURUTMA MAKİNALARI
- DALYA AKSESUAR SERİSİ
- KARE AKSESUAR SERİSİ
- STELLA AKSESUAR SERİSİ
- ANTHEMİS AKSESUAR SERİSİ
- ANEMONE AKSESUAR SERİSİ
- BORNOZLUKLAR VE SÜNGERLİKLER
- TUTAMAK VE RAF HAVLULUKLAR
- İTHAL ÜRÜN GRUBU
- PASLANMAZ ASKI SERİSİ

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

saç kurutma makineleri



GDC150-15

Xinda
Saç Kurutma Makinesi
Hortumlu

Hortumlu saç kurutma makinesi,
Tutamak alındığında otomatik çalışma,
18dk çalışma süresi sonrası otomatik soğutma,
5 Kademeli üfleme sıcaklığı,
1.8m kadar uzanabilir hortum,
Traş prizli, LCD ekranlı

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1500W
Akım	: 6.5A
Güvenlik	: IP24
Kapasite	: 87m3/h
Hava Hızı	: 17m/s
Traş Prizli	: 110 / 220 V
Ağırlık	: 2.6kg



Hortumlu saç kurutma makinesi,
Tutamak alındığında otomatik çalışma,
15dk çalışma süresi,
1.8m kadar uzanabilir hortum,
Traş prizli

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1000W
Akım	: 4.3A
Güvenlik	: IP24
Kapasite	: 87m3/h
Hava Hızı	: 17m/s
Traş Prizli	: 110 / 220 V
Ağırlık	: 2.5kg

Xinda
Saç Kurutma Makinesi
Hortumlu

GDC100-15

RCY120-18A

Xinda
Saç Kurutma Makinesi
Kordonlu

Asma yuvalı,
Traş prizli,
2 Kademeli,
On/Off butonlu

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5.2A
Kapasite	: 78m3/h
Hava Hızı	: 14m/s
Traş Prizli	: 110 / 220 V
Ağırlık	: 1.3kg



Asma yuvalı,
2 Kademeli,
On/Off butonlu

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5.2A
Kapasite	: 78m3/h
Hava Hızı	: 14m/s
Ağırlık	: 0.7kg

Xinda
Saç Kurutma Makinesi
Kordonlu

RCY120-18A1

ES5504W

Eastan
Saç Kurutma Makinesi
Kordonlu

Asma yuvalı,
2 Kademeli,
On/Off butonlu
Traş Prizli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 1600W
Traş Prizli
Beyaz



Asma yuvalı,
2 Kademeli,
On/Off butonlu

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 1600W

Eastan
Saç Kurutma Makinesi
Kordonlu

ES 5526

ES
5527

Eastan
Saç Kurutma Makinesi
Kordonlu

Asma yuvalı,
2 Kademeli,
On/Off butonlu

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 1600W



Asma yuvalı,
2 Kademeli,
On/Off butonlu
Traş Prizli

Voltaj : 220V-240V 50Hz
Güç : 1600W
Traş Prizli
Siyah

Eastan
Saç Kurutma Makinesi
Kordonlu

ES5504B

GENEL AKSESUARLAR

genel aksesuarlar



GS900

Led Işıklı Büyüteçli
Makyaj AynasıMafsallı, duvara monte
Pirinç krom

Büyüteçli Makyaj Aynası

GS901

Mafsallı, duvara monte
Pirinç krom

GS902

Kare Büyüteçli
Makyaj AynasıMafsallı, duvara monte
Pirinç krom

Havulluk

GS903

Pirinç krom
sırtlıklı alternatif

GS904

Hijyen
Ped Poşet AparatıAbs plastik krom
paslanmaz çelik
Mat veya parlak

Duş Sistemi

GS905

Paslanmaz çelik
Kare veya yuvarlak
2'li, 3'lü, 4'lü

GS906

Ayak Yıkama Sistemi

Paslanmaz çelik



GS908

Ahşap Karşılama Ünitesi



Masif Kayın ağaçtan imal
İpek mat mobilya cilalı
1.2 LT Kleo kettle
Otomatik kapanma özelliği
Paslanmaz iç göve
Ölçüler 20X49
İstenilen ölçülerde imalat

Karşılama Ünitesi


GS907



Zenline karşılama tepsi
ana tepsi-servis tepsi - çay kahve kutusu
Siyah krem ve beyaz renk alternatifli
Montajlı veya montajsız model
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

Karşılama Ünitesi

GS909



ABS Plastik Tepsi
Bardak altı paslanmaz çelik parça aksesuarı
Compact Tasarım (Tepsi ölçüleri 20cmx40cm)
Otel Tipi 1,2 lt Fantom Paslanmaz Kettle
304 kalite Paslanmaz Çelik
1500 watt
Paslanmaz çelik gizli rezistans
Suyun kaynaması ile otomatik kapanma
Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

Bebek Altı
Değiştirme Ünitesi

GS910



Sert ABS Plastik
Emniyet Kemerli

BANYO AKSESUARİ SERİLERİ

banyo aksesuarı serisi

GS5000

Dalya Dış Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

Dalya Uzun Havluluk

GS5001

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
40-50-60 cm

GS5002

Dalya Açık WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Dalya Kapaklı WC Kağıtlık

GS5003

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5004

Dalya İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5005

Dalya Bekletmeli WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Dalya Yedek WC Kağıtlık


GS5006

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

GS5007

Dalya Yatay WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Dalya Kalıp Sabunluk

GS5008

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

*** Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur

GS5040

Anemone Diş Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

Anemone Uzun Havluluk

GS5041

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
40-50 cm

GS5042

Anemone Açık WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Anemone
Kapaklı WC Kağıtlık

GS5043


Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5044

Anemone İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5044S

Anemone Tekli Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Anemone
Etajerli WC Kağıtlık

GS5046

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5047

Anemone
Yatay WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Anemone
Kalıp Sabunluk

GS5048

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

GS5049

Anemone Klozet Fırçası

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

GS5051


Milenyum Uzun Havluluk

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
35-50cm

Milenyum Açık WC Kağıtlık

GS5052

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5054

Milenyum İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Milenyum Üçlü

GS5054T




GS5060

Myra Dış Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

Myra Uzun Havluluk

GS5061

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
35-50 cm

GS5062

Myra Açık WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Myra Kapaklı WC Kağıtlık

GS5063


Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5064

Myra İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



*** Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit, Antik renk seçenekleri mevcuttur

GS5064S

Myra Tekli Askı


Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Myra Üçlü Askı

GS5064T

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5067

Myra Yatay WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Myra Kalıp Sabunluk

GS5068

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

GS5069

Myra Klozet Fırçası

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

*** Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit, Antik renk seçenekleri mevcuttur

GS5070

Vesna Diş Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
Cam

Vesna Uzun Havluluk

GS5071

Pirinç Üzeri Krom Kaplama
35-50 cm

GS5073

Vesna Kapaklı WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Vesna İkili Askı

GS5074

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5074S

Vesna Tekli Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



*** Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur

GS5076

Vesna Yedek WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Vesna Yatay WC Kağıtlık

GS5077

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

GS5076D

Vesna İkili Yatay Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Vesna Klozet Fırçası

GS5079

Paslanmaz Çelik



*** Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur

GS5010

Kare Diş Fırçalık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Kare Havluluk

GS5011

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5012

Kare WC Kağıtlık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Kare Yedek Kağıtlık

GS5013

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5014

Kare Kalıp Sabunluk

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Kare Bornozluk

GS5015

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5020

Stella Diş Fırçalık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Stella Havluluk

GS5021

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5022

Stella WC Kağıtlık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Stella Açık WC Kağıtlık

GS5023

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5024

Stella Kalıp Sabunluk

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Stella Bornozluk

GS5025

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GSB1001

Raf Havluluk



Havluluk

GSB2001



GSB2002

Ring Havluluk



WC Fırçalık

GSB2003



GSB220

Köşe Süngerlik




WC Kağıtlık

ZWJ2813B



SÜNGERLİK TUTAMAK VE RAF HAVLULUKLARI


bornozluk ve süngerlikler



GS6000

Köşe Oval Süngerlik

Pirinç üzeri krom kaplama
Liflikli
Ölçüler: 18x18



Dikdörtgen Süngerlik

GS6001

Pirinç üzeri krom kaplama
Liflikli
Ölçüler: 15x25

GS6002

Dikdörtgen Kademeli Süngerlik

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS6005

Santa Köşe Süngerlik

Paslanmaz çelik
Polisajlı
Ölçüler: 20x20



Merlo Dikdörtgen Süngerlik

GS6006

Paslanmaz çelik
Polisajlı
Ölçüler: 15x25

GS6007


Tetra Dikdörtgen Süngerlik

Paslanmaz çelik
Polisajlı
Ölçüler: 13x25



TUTAMAKLAR VE RAFLAR

tutamaklar ve raflar



GS6010

Destekli Raf Havluluk

Pirinç Üstü Krom Kaplama

Süngerlikli
Küvet Tutamağı

GS6011

Pirinç Üstü Krom Kaplama

GS6012

Küvet Tutamağı

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Raf Havluluk

GS6013

Pirinç Üstü Krom Kaplama

ENGELLİ EKİPMANLARI

- DÜZ TUTUNMA BARI
- AÇILI TUTUNMA BARI
- HAREKETLİ TUTUNMA BARI
- WC KAĞITLIKLİ TUTUNMA BARI
- YERE DUVARA TUTUNMA BARI
- HAREKETLİ AYNA

GS120

Düz Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül
30-40-50-60-90-120 cm
Boru çapı: 32 mm



Açılı Tutunma Barı

GS121

Paslanmaz çelikten mamül
310x310
Boru çapı: 32 mm



GS122

Hareketli Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül
200x760x200 mm
Boru çapı: 32 mm

WC Kağıtlıklı Hareketli
Tutunma Barı

GS123

Paslanmaz çelikten mamül



GS124

Yere Duvara
Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül
Ölçüler: 720x800 mm
Boru Çapı: 32 mm



Hareketli Ayna

GS125

Paslanmaz çelikten mamül
Ölçüler: 500x700 mm



GS126

Duş Oturağı

Ortopedik Hava Sirkülasyonlu
Plastik Oturma Yüzeyi

GS128

Köşe Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül



GS130

Çift Ayaklı Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül



Duş Oturağı

GS127

Ahşap



L Tutunma Barı

GS129

Paslanmaz çelikten mamül



HİJYEN EKİPMANLARI

► EYVE GRUBU

EVYE GRUBU

evye grubu



GSH835

Duvara Askı El Yıkama Evyesi

Özel su sıçratmayan form
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir
Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül
Diz, ayak veya fotosel kumandalı musluklar
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir
İstenilen ölçülerde üretim imkanı

ÖLÇÜLER :

TEKLİ (a x b x h) : 740 mm x 600 mm x 880 mm

ÇİFTLİ (a x b x h) : 1270 mm x 600 mm x 880 mm

ÜÇLÜ (a x b x h) : 1800 mm x 600 mm x 880 mm

Ameliyathane
El Yıkama Evyesi

GSH836



Özel su sıçratmayan form
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir
Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül
Diz, ayak veya fotosel kumandalı musluklar
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir
Sökülebilir ön panel
İstenilen ölçülerde üretim imkanı

ÖLÇÜLER :

TEKLİ (a x b x h) : 740 mm x 600 mm x 1300 mm

ÇİFTLİ (a x b x h) : 1270 mm x 600 mm x 1300 mm

ÜÇLÜ (a x b x h) : 1800 mm x 600 mm x 1300 mm

GSH837

El Yıkama Evyesi

AISI 304 paslanmaz çelikten mamül
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir
Zaman ayarlı diz kumandası
Tezgaha monte 0.5 LT hazneli sabunluk
2" Standart gider sifonu
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir
ÖLÇÜLER :
(a x b x h) : 500 mm x 420 mm x 500 mm



GSH841

Paspas Yıkama Evyesi

AISI 304 Paslanmaz çelik karkas, gövde ve evye
 2" Standart gider sifonu
 Paspas evyelerinde spray tipi mix batarya
 Yükseklik ayarlı iz yapmayan ayaklar
 ÖLÇÜLER :
 (a x b x h) : 700 mm x 600 mm x 900 mm
 (a x b x h) : 700 mm x 600 mm x 700 mm



Bebek Yıkama Evyesi

GSH843

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül
 Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir
 Sıçratmayan özel evye formu
 Opsiyonel fotoselli veya diz kumandalı musluk
 Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir
 İstenilen ölçülerde üretim imkanı
 ÖLÇÜLER :
 (a x b x h) : 1600 mm x 600 mm x 850 mm

GSH844

Alet Yıkama Evyesi

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül
 Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir
 Sıçratmayan özel evye formu
 İstenilen ölçülerde üretim imkanı
 ÖLÇÜLER :
 (a x b x h) : 700 mm x 600 mm x 900 mm



Abdest Alma Evyesi

GSH845

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül
 Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir
 Sıçratmayan özel evye formu
 İstenilen ölçülerde üretim imkanı

REFERANSLARIMIZ

 **EROĞLU**

 **arçelik**

 **ERDEMİR**

 **Aydem**
enerji

 **KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ**

 **NATA HOLDING**

 **Eyüboğlu**
1970
Eğitim Kurumları

 **filyos**
Vadisi Projesi Valley Project

 **Ford**
FORD OTOSAN

 **HUAWEI**

 **HYUNDAI**

 **İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

REFERANSLARIMIZ





EKSER ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

İkitelli O.S.B. Demirciler San. Sit.
D3 Blok No: 334-335-336
Başakşehir / İstanbul
Telefon: +90 212 549 03 70 • 71 Fax: +90 212 549 03 69

www.ekser.net
www.xinda.com.tr
info@ekser.net